

ALCUTERM

KONVEKTORIT 2020


INNOVATIIVINEN
UUTUUS!
ALCR DESIGN

| |
|---------------|
| A |
| L |
| C |
| R |
| DESIGN |

INTEGROITU
VESITOIMINEN LÄMMITYSPANEELI
JOSSA ALUMIINIRUNKO KUPARIPUTKILLA.
KYTKENTÄ YLHÄÄLTÄ.
Käyttöveteen sekä lämmitysverkkoon.



Suomalaista
Design laatutyötä
vuodesta 1992



ALCUTERM

KONVEKTORIT 2020


INNOVATIIVINEN
UUTUUS!
ALCR DESIGN

| |
|---------------|
| A |
| L |
| C |
| R |
| DESIGN |

VESITOIMISET LÄMMITYSPANEELIT
PURSOTETTU ALUMIINIRUNKO KUPARIPUTKILLA
KROMATUT KUPARISET TELINEET
KYTKENTÄ YLHÄÄLTÄ.



*Suomalaista
Design laatutyötä
vuodesta 1992*




ALCR-1500

ALCUTERM


KONVEKTORIT 2020

INNOVATIIVINEN
UUTUUS!
ALCR DESIGN




VESITOIMISET LÄMMITYSPANEELIT
PURSOTETTU ALUMIINIRUNKO KUPARIPUTKILLA
KROMATUT KUPARISET TELINEET
KYTKENTÄ YLHÄÄLTÄ.


Suomalaista
Design laatutyötä
vuodesta 1992



ALCR-1300



ALCR-1000



ALCR-700

ALCUTERM
KONVEKTORIT 2020

INNOVATIIVINEN
UUTUUS




CE

ASENNUSOHJE JA MITAT:
Asennuspaikka valinnan mukaan

INNOVATIIVINEN
UUTUUS!
ALCR DESIGN

| |
|---------------|
| A |
| L |
| C |
| R |
| DESIGN |




TYYLİKÄS, VÄHÄN TILAA VAATIVA.

ALE- patterit valmistetaan kovapursotetusta Alumiiniprofilista ja CU Porin kupariputkista \varnothing 15 mm, pyyhetelineet ovat kromattua kuparilattaa 25 x 4.

ALCR mallit soveltuvat käyttöveteen sekä lämmitysverkostoon.

ALCR mallisto kuivaa ja lämmittää tehokkaasti. Ulkonema profiililla seinästä vain 40 mm.

Aistikkaan lämpöinen
IGP-Dura[®]xal uutuusväri



xal-CLASSIC 01
harmaa

Toimitukseen kuuluu: Patteri ja liitin 15 x 3/8" ilmaruuvilla, pyyhetelineet sekä peitekotelo


Käyttökohteet: Esim. kylpyhuoneet, erilliset WC:t

Huom! Peitekotelon korkeus vakiona 230, 300 ja 400 mm.

Ylös tuleva peitekotelo peittää putket ja liittimet.

Huom! Poikkeavat huonekorkeudet mainittava, jos joku muu kuin 2230 mm.

Suomalaista
Design laatutyötä
vuodesta 1992



| VAKIOVÄRIT ● | PATTERI-TYYPPI | KORKEUS | LEVEYS VAKIO | LÄMMITYS VERKON TEHO $\Delta t=23^{\circ}\text{C}$ | TEHO W $\Delta t=35^{\circ}\text{C}$ | TEHO W $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Xal-CLASSIC 01 vakioväri vaalean harmaa matta kiiltoaste 10 ● | ALCR-1 | 700 | 270 | 50 | 85 | 140 |
| | ALCR-2 | 1000 | 270 | 70 | 120 | 200 |
| | ALCR-3 | 1300 | 270 | 90 | 155 | 260 |
| | ALCR-4 | 1500 | 270 | 110 | 198 | 300 |
| RAL-9010 valkoinen matta kiiltoaste 70 ● | ALCW-1 | 700 | 270 | 50 | 85 | 140 |
| | ALCW-2 | 1000 | 270 | 70 | 120 | 200 |
| | ALCW-3 | 1300 | 270 | 90 | 155 | 260 |
| | ALCW-4 | 1500 | 270 | 110 | 198 | 300 |
| RAL- 9005 TREND 9 Mustanharmaa matta kiiltoaste 10 | ALCT-1 | 700 | 270 | 50 | 85 | 140 |
| | ALCT-2 | 1000 | 270 | 70 | 120 | 200 |
| | ALCT-3 | 1300 | 270 | 90 | 155 | 260 |
| | ALCT-4 | 1500 | 270 | 110 | 198 | 300 |
| RAL- 7024 Lämmin harmaa matta kiiltoaste 10 | ALCH-1 | 700 | 270 | 50 | 85 | 140 |
| | ALCH-2 | 1000 | 270 | 70 | 120 | 200 |
| | ALCH-3 | 1300 | 270 | 90 | 155 | 260 |
| | ALCH-4 | 1500 | 270 | 110 | 198 | 300 |

Tilausesimerkki:

ALCR-2-1000 (=CLASSIC 01).

ALCW-2-1000 (RAL-9010).

Toimitukseen kuuluu: Patteri ja liitin 15 x 3/8" ilmaruuvilla, pyyhetelelineet sekä peitekotelo.

Käyttökohteet: Esim. kylpyhuoneet, erilliset WC:t

Huom! Peitekotelon korkeus vakiona 230, 300 ja 400 mm.

Ylös tuleva peitekotelo peittää putket ja liittimet.

KATSO VÄRIT SEURAAVA SIVU!

Lämmönluovutus (VTT-mittaus):

$$\text{Teho: } \frac{W=60^{\circ}\text{C}+30^{\circ}\text{C}}{2} \quad -22^{\circ}\text{C}$$

TEHO W
 $\Delta t=23^{\circ}\text{C}$


$$\text{Teho: } \frac{W=80^{\circ}\text{C}+60^{\circ}\text{C}}{2} \quad -20^{\circ}\text{C}$$

TEHO W
 $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$

$$\text{Teho: } \frac{W=60^{\circ}\text{C}+55^{\circ}\text{C}}{2} \quad -22,5^{\circ}\text{C}$$

TEHO W
 $\Delta t=35^{\circ}\text{C}$

Huom! Poikkeavat huonekorkeudet mainittava, jos joku muu kuin 2230 mm.



VÄRIT IGP-Dura® xal 4201.

Väri vaihtoehtoja on neljä:

xal-CLASSIC 01 vaalean harmaa, matta kiiltoaste 10. Vakioväri


xal-RAL-9010 valkoinen matta kiiltoaste 70. Vakioväri

xal-RAL-7024 Pantone 432 C, lämmin harmaa kiiltoaste 10. Tilauksesta


xal-RAL-9005 TREND 9 mustan harmaa kiiltoaste 10. Tilauksesta

Muut RAL-värit tilauksesta.


xal-CLASSIC 01
vaalean harmaa
matta, kiiltoaste 10




xal-RAL-9010
valkoinen
matta, kiiltoaste 70



xal-RAL-7024
Pantone 432 C
matta, kiiltoaste 10



xal-RAL-9005
xal-TREND 9
matta, kiiltoaste 10



IGP-DURA® xal 4201
4201E75281A3F (1628372)
IGP Grau
CLASSIC 01
Glattverlaufend
Perlglimmer
Tieffmatt

10 Min / 200°C



IGP-DURA® xal 4201
4201A70240A10 (1516626)
RAL 7024 HR
Pantone 432C
Glattverlaufend
Tieffmatt

10 Min / 200°C



IGP-DURA® xal 4201
4201A90050A10 (1653860)
RAL 7024 HR
Pantone 432C
Glattverlaufend
Tieffmatt

10 Min / 200°C

Pursotettua Alumiiniprofilia suihkupakettina toimitamme haluamanne pituuden ja värien mukaan, voidaan käyttää korostusraitana seinän pystyosuudella (edullinen vaihtoehto).



Inlook Colortech Oy

Maalauspalvelut
Sahaajankatu 1, 00880 Helsinki
Vaihde 020 7589 200
info@inlook.fi www.inlook.fi

ALCUTERM

DESIGN 2020

Markkinoiden pisin takuu

Peitekotelo



Myynti:

Länsi-/Keski-Suomi: Hannu Järvinen
Puh. 0500-620 889
Fax 03-253 0941
E-mail: hannu.jarvinen@alcuterm.fi

Valmistaja/myynti: DESIGN LÄMPÖ OY
Osoite: Hannuksenpelto 3, 02270 ESPOO
Puh. 0400-811 562
E-mail: seppo.partanen@alcuterm.fi
www.alcuterm.fi

Myynti myös LVI-tukkuliikkeiden kautta



ALCUTERM
DESIGN