

ALCUTERM
KONVEKTORIT 2016


UUTUUS!






CE

KUIVAUSPATTERI S

**Suomalaista
Design laatutyötä
vuodesta 1992**



Kuivauspattereiden asennusmitat:



Patteri AB kytkentä käännettävissä
180° = FE, myös liittimuhvit.



Laatujärjestelmä: SFS - EN ISO 9002

- TYYPIT:** S
- PITUUDET:** 350 mm -1500 mm (3000) max.
- KORKEUS:** 270 mm.
- KANNAKKEET:** päätykoteloiissa valmiina,
nopea asennus vain 2-kiinnityskohtaa.
- MAALAUS:** RAL-9010
xal-CLASSIC 01
- LIITINMUHVIT:** 1 x 3/8" ilmaruuvinippa.
1 x 3/8" suora nippa
- CU-putket:** ø 15 mm
- PROFIILI:** Pursotettua Alumiinia

LÄMMÖNLUOVUTUSTEHOT: (w)=

$$\frac{60^{\circ}\text{C}+55^{\circ}\text{C}}{2} -22,5^{\circ}\text{C}$$




S-CW	PATTERI- TYYPPI	KORKEUS mm	PITUUS mm	LVI-KOODI	TEHO W $\Delta t=35^{\circ}\text{C}$		
	S-CW-35	270	350		100		
	S-CW-45	270	450		155		
	S-CW-55	270	550		190		
	S-CW-65	270	650		220		
	S-CW-75	270	750		255		
	S-CW-85	270	850		285		
	S-CW-95	270	950		320		
	S-CW-110	270	1100		370		
	S-CW-130	270	1300		440		
S-CW-150	270	1500		510			
	S-CH-35	270	350		100		
	S-CH-45	270	450		155		
	S-CH-55	270	550		190		
	S-CH-65	270	650		220		
	S-CH-75	270	750		255		
	S-CH-85	270	850		285		
	S-CH-95	270	950		320		
	S-CH-110	270	1100		370		
	S-CH-130	270	1300		440		
S-CH-150	270	1500		510			

HUOM: Yli 200 W tehoiset mallit kytkettävä lämmitysverkostoon, uuden D-1 -ohjeen mukaan (rajoitus).

Kuivauspatterit soveltuvat käyttövesi tai lämpöjohtoverkoston.

Tilausesimerkki: **esim. S-CW-45 (RAL-9010)**
esim. S-CH-45 (xal-CLASSIC 01)

Aistikkaan lämpöinen
IGP-Dura®xal uutuusväri



xal-CLASSIC 01
harmaa

ALCUTERM
KONVEKTORIT 2016


UUTUUS!



CE



KUIVAUSPATTERI S



Myynti myös LVI-tukkuliikkeiden kautta

Myynti:

Etelä-/Itä-Suomi

Puh. iiro.hietanen@alcuterm.fi
E-mail: iiro.hietanen@alcuterm.fi

Länsi-/Keski-Suomi:

Puh. hannu.jarvinen@alcuterm.fi
Fax 03-253 0941
E-mail: hannu.jarvinen@alcuterm.fi

Valmistaja/myynti:

DESIGN LÄMPÖ OY
Osoite: Hannuksentie 12-14, 02270 ESPOO
Puh. 0400-811 562
Fax 09-888 2904
E-mail: seppo.partanen@alcuterm.fi
www.alcuterm.fi